

六、 报价明细表

报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及制造商 | 是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
|----|------|---------------------------|------------------------------|---|----|-------|----|
| 1 | 防滑垫 | 品牌：知年 制造商：山东恒生防护制品有限公司 | 是 | 规格：1.尺寸：58*88cm(±2cm) 2.材质：PVC塑料 厚度：5mm 特点：耐磨、隔水、防滑 3.功能：拼接浴室垫、卫生间、淋浴房、浴缸等室内防滑垫隔水柱设计，直接可用水冲洗并多次使用，防滑止滑。 型号：YSD-002 | 94 | 16.91 | / |
| 2 | 防滑地胶 | 品牌：知年 制造商：山 | 是 | 规格：1.材质：环保PVC材质；规格：根据需求，厚度2mm； 2.功能：防水，双面防 | 71 | 48.20 | / |

| | | | | | | | |
|---|----------------|--|---|---|---------|-------|---|
| | | 东恒 生防 护制 品有 限公 司 | | 滑, 吸附力强, 疏水, 环保无异味, 不易变 形, 阻燃。 型号: ZN-DM-KT-017 | | | |
| 3 | 可移 动式 坡道 | 品牌: 知年 制造 商: 山 东恒 生防 护制 品有 限公 司 | 是 | 规格: 1.材质: 橡胶 2.尺寸: 1000*250*(110 ~ 120)mm; 3.耐水防滑、不变形, 承重 \geqslant 500kg。 4.对于地面、门槛等不 易消除的高差, 可选择 斜坡辅具, 实现高差平 稳过渡。 型号: ZN-DM-025 | 50 | 65.66 | / |
| 4 | 一字 扶手 | 品牌: 知年 制造 商: 山 东恒 生防 护制 品有 | 是 | 规格: 长度尺寸: 40cm 1.外管材质: ABS 材 质, 直径 35mm; 2.内管材质: 不锈钢内 管, 直径 25mm 3.扶手表面使用环保 标准、抗老化、耐腐蚀 材料, 适合抓握 | 17 8 | 27.44 | / |

| | | | | | | | |
|---|----------------|--|---|---|---------|-------|---|
| | | 限公 司 | | 型号: HS-024A | | | |
| 5 | T型 扶手 | 品牌: 知年 制造 商:山 东恒 生防 护制 品有 限公 司 | 是 | 规格: 1、尺寸: 70*50cm 2、外管材质: ABS 材 质, 直径 35mm; 3、内管材质: 不锈钢 内管, 直径 25mm 4、扶手表面使用环保 标准、抗老化、耐腐蚀 材料, 扶手表面采用防 滑浮点设计, 适合抓握 型号: HS-029A | 18 8 | 59.88 | / |
| 6 | 下压 式门 把手 | 品牌: 富裕 发 制造 商:临 沂裕 发五 金锁 具有 限公 司 | 是 | 规格: 1.防夹伤与防划 伤设计 边缘处理: 所有外露部 件且表面无毛刺、飞 边, 用手指沿边缘滑动 无刮擦感; 防夹结构: 把手与基座 的连接缝隙≤0.3mm, 传动部件 (如连杆、弹 簧) 完全隐藏在基座内 部, 避免老年人手指伸 | 32 | 90.16 | / |

| | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------------|---|--|---------|-------|---|
| | | | | 入缝隙夹伤; 2.材质安全与环保 材料选择: 优先采用无棱角、轻量化材质, 避免使用不锈钢等重量较大的材质; 环保要求: 材料有害物质限量需符合 GB18584-2017 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。 3.耐久性强化 操作寿命: 下压操作循环 ≥ 15 万次 (普通家用场景 ≥ 10 万次) , 测试后仍保持操作力度 $\leq 35N$, 无部件松动、卡滞; 型号: MBS-017 | | | |
| 7 | 闪光 振动 门铃 | 品牌: 博颖 制造商: 中山市 博颖 | 是 | 规格: 1.尺寸: 接收端:8.5*6.8*2cm 2.工作模式:三种工作模式闪光、响铃、震动; 可使用距离 20-40 米 3.响铃加闪光同时工 | 14 8 | 67.14 | / |

| | | | | | | | |
|---|--------|-------------------------------|---|--|-----|--------|---|
| | 电子有限公司 | | | 作配置: 门铃接收端1个, 发射端1个 4.功能: 可进行音乐选择, 四档音量调节(发射端不能装在金属物体上, 金属物体对无线信号有屏蔽作用), 接收器使用七号电池, 可以随身携带; 遥控器使用纽扣电池, 换用比较方便 5、抗干扰能力强 型号: D320 (1T1) | | | |
| 8 | 配置护理床 | 品牌: 玉恒春 制造商: 河北玉恒春医疗器械有限公司 | 是 | 规格: 1.ABS 床头床尾 尺寸: 2050mm*960mm*500mm 2.床架采用优质冷轧钢管焊接而成, 床体承载力 ≥ 240 kg, 能充分保证病床的承载能力和使用寿命 3.小条形床板采用厚带钢冲弓字槽而成。床面为凹面, 且强度高, | 110 | 813.40 | / |

| | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------------|---|---|----|---------|
| | | | | 具有防滑功能。 4.起背折起角度 0° -80 ° 5.摇杆传动关节件采 用全钢件, 升降丝杠采 用 45#钢挤压成型 6.床脚采用方管焊接 7.采用高密度海绵材 质, 面料为防水布料 8.铝合金折叠护栏, 全 覆式防夹手, 可收缩平 放, 强力支柱; 铝合金 横梁, 表面做硬化处 理。上、下支座为进口 工程塑料组合而成, 中 部为铝合金支柱, 操作 便利, 强度高, 经久耐 用。护栏上可放置移动 式餐板。 型号: A01- III | | |
| 9 | 安装 床边 护栏 (抓杆) | 品牌: 知年 制造 商: 山 东恒 | 是 | 规格: 1.厚度: 管材壁 厚 1.0mm,底座厚度 1.5CM,杆长 95cm 2.材质: 碳钢材质 3.功能: 烤漆+电镀工 | 50 | 94.77 / |

| | | | | | | | |
|----|--------|---|---|---|----|--------|---|
| | | 生防护制品有限公司 | | 艺, 配储物袋 4.配置固定安全带。 型号: KY-1508B | | | |
| 10 | 配置防压疮垫 | 品牌:冀泰 制造商:河北新 才医疗器 械有 限公 司 | 是 | 规格: 尺寸: 195cm × 90cm (充气前) 1.床垫由优质无毒性的医用尼龙布料贴乙 烯聚合物制成, 防水、 防霉、抗菌, 不含任何 刺激皮肤的有害物质, 保持卧床使用者皮肤 干爽。具有阻燃性, 经 久耐用、不易老化, 易 清洁保养。 2.防褥疮床垫由床垫 和充气泵两部分组成, 交替式床垫充气泵内 设有配气机构;床垫由 两组相互独立的气囊 组成, 分别与气泵的两 组气路接通, 有规律的 交替供气造成气垫的 循环波动, 从而有效地 | 50 | 311.09 | / |

| | | | | | | | |
|----|------|--------------------|---|--|---------|-------|---|
| | | | | 防止褥疮的形成。 3.充气泵为安全型圆棱角设计、调节旋钮简单易用、采用高性能的压缩机内芯,低能耗,低噪音、连续运行、性能稳定。 4.工作气压:4kpa-14kpa; 气腔压力:5-14kpa。 5.电源条件:额定电源电压:AC220V, 额定电源频率:50Hz, 输入功率:7VA。 6.整体受压重量≥135kg。 型号: XCA-IIIMb | | | |
| 11 | 一字扶手 | 品牌:知年制造商:山东恒生防护制品有 | 是 | 规格: 长度尺寸: 40cm 1.外管材质: ABS 材质, 直径 35mm; 2.内管材质: 不锈钢内管, 直径 25mm 3.扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 适合抓握 | 12 9 | 27.44 | / |

| | | | | | | | |
|----|----------------|--|---|---|---------|--------|---|
| | | 限公 司 | | 型号: HS-024A | | | |
| 12 | 上翻 U型 扶手 | 品牌: 知年 制造 商: 山 东恒 生防 护制 品有 限公 司 | 是 | 规格: 1.尺寸: 底座 80*195mm,扶手尺寸 600*130mm 2.厚度: 外壳管径 35mm、壁厚 3.0mm 3.材质: 外壳为优质 ABS 材料, 内衬部分为 201 不锈钢管, 连接管 件整体为金属外包 4.功能: 具有点状防 滑、横纵双向防滑功 能; 同时具有抗菌、阻 燃功能 型号: HS-018D | 20 0 | 132.30 | / |
| 13 | 135 ° 扶手 | 品牌: 知年 制造 商: 山 东恒 生防 护制 品有 | 是 | 规格: 1.尺寸: 60*40cm 2.外管材质: ABS 材 质, 直径 35mm; 3.内管材质: 不锈钢内 管 4.扶手表面使用环保 标准、抗老化、耐腐蚀 材料, 适合抓握 | 10 0 | 102.90 | / |

| | | | | | | | |
|----|---------|--|---|---|---------|-------------|---|
| | | 限公 司 | | 型号: HS-025A | | | |
| 14 | 座便 器 | 品牌: 圣尚 制造 商: 长 葛市 尚典 卫浴 有限 公司 | 是 | 规格: 1.产品类别: 柜 式; 2.冲水方式: 喷射虹吸 式; 3.水箱容量: 3L; 4.盖板材质: PP 盖板。 型号: 6233 | 40 | 1071.3 9 | / |
| 15 | 坐便 椅 | 品牌: 知年 制造 商: 山 东恒 生防 护制 品有 限公 司 | 是 | 规格: 1.本体管架(主架)使用 铝合金材质, 鱼鳞焊 接工艺, 浴室内使用 不易生锈。 2.五档高度可调。 3.本体座面、靠背采用 PE 吹塑工艺; 4.座垫、靠背垫使用 EVA 发泡材料; 5.浴椅腿部长度调节使 用 e 型拴. | 18 8 | 184.24 | / |

| | | | | | | | |
|----|-------|---|---|---|---------|--------|---|
| | | | | 6.吹塑座板, 配塑料圆形便桶. 7.坐便椅(带便桶)方便体弱或行动不便的老年人就近如厕 型号: KY-8104A | | | |
| 16 | 水龙头改造 | 品牌: 永昌 制造 商: 泉 州永 昌卫 浴有 限公 司 | 是 | 规格: 1.自由调节 360 ° 旋转; 2.黄铜主体; 3.多功能出水; 4.陶瓷阀芯, 防爆麻 管。 型号: YC-1517 | 11 | 107.80 | / |
| 17 | 淋浴椅 | 品牌: 恒生 防护 制造 商: 山 东恒 生防 护制 品有 限公 | 是 | 规格: 1.采用加强铝合金管材, 表面雾银氧化 工艺; 2.6 档高度可调 3.一体式 PE 吹塑靠 背; 4.EVA 材质包裹扶手, 高强度尼龙组件插槽; 5.免工具组装, 无障碍 设计。 | 19 3 | 181.30 | / |

| | | | | | | | |
|----|----|-------------------------|---|--|----|-------|---|
| | | 司 | | 型号: KY-1202A-1 | | | |
| 18 | 浴杆 | 品牌: 知年制造商: 山东恒生防护制品有限公司 | 是 | <p>规格: 1.长度: 可调节式浴杆适配宽度为600mm-1800mm, 调节精度≤5mm, 确保与淋浴房墙体紧密贴合.</p> <p>2.安装高度: 浴杆中心距地面高度为1800mm-2000mm (适配老人站立伸手抓握, 无需踮脚或弯腰); 若老人身高较矮, 可降至1700mm-1800mm, 且需确保浴帘下垂后能完全覆盖淋浴区域 (离地高度≤50mm) 。</p> <p>3.静态承重: 杆体水平承重≥80kg (老人抓握借力时不易变形), 杆体无弯曲、无位移。</p> <p>型号: ZN-022</p> | 61 | 52.53 | / |

| | | | | | | | |
|----|----|---------------------------|---|--|----|-------|---|
| 19 | 浴帘 | 品牌:知年制造 商:山东恒生防护制品有限公司 | 是 | <p>规格: 1. 材质与环保性能 主体材质: 选用 EVA 或 PEVA 环保材质 (厚度 0.15mm-0.2mm) , 无异味。</p> <p>2. 尺寸与防溅设计 尺寸适配: 浴帘宽度需比浴杆长度宽 100mm-200mm。高度需覆盖从浴杆至地面, 下垂后底部离地高度 $\leq 30\text{mm}$ (避免老人绊倒, 同时防止污水从底部渗出)。</p> <p>3. 重量控制: 单条浴帘重量 $\leq 300\text{g}$ (便于老人拉动, 减少手臂发力负担), 且湿水后重量 $\leq 800\text{g}$ (避免因重量过大导致浴杆下垂)。</p> <p>4. 挂孔设计: 确保浴帘平整, 无明显下垂褶皱, 且每个挂孔边缘需</p> | 61 | 58.79 | / |
|----|----|---------------------------|---|--|----|-------|---|

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------------------|---|---|----|--------|---|
| | | | | 做加固处理。 型号: ZN-023 | | | |
| 20 | 加设中部柜 | 品牌:米粒制造商:北京米粒中康养老科技有限公司 | 是 | 规格: 1.整体高度与层板间距 柜体总高度: 800mm-1200mm, 预留容膝空间, 适配坐姿操作, 同时避免老人踢撞, 具体尺寸根据施工现场情况调整。 2.宽度深度: 单组中部柜宽度: 600mm-900mm, 多组拼接时单组宽度一致, 具体尺寸根据施工现场情况调整。 3.柜体深度: 350mm-400mm, 适配餐盘、调料瓶等物品, 避免过深导致内侧物品难以触及具体尺寸根据施工现场情况调 | 17 | 632.10 | / |

| | | | | | | | |
|----|-----------|----------------------------------|---|---|---------|-------|---|
| | | | | 整。 4.层板承重: 每层均匀承重 $\geq 20\text{kg}$ 放置锅具、调料罐等重物不变形。 5.材质:ENF 级环保木质板 型号: 定制 | | | |
| 21 | 夜灯 | 品牌: 缔美珂 制造商: 宁波缔美珂智能科技有限公司 | 是 | 规格: 1.外形尺寸:85*20(mm) 2.开关类型: 感应式, 感应距离 0-4 米 3.供电方式:usb 插电, 充满电使用 4.电池容量:500 毫安 型号: K4SPL | 20 4 | 33.86 | / |
| 22 | 电源插座及开关改造 | 品牌: 白雕制造 商: 温州白雕电器科 | 是 | 规格: 1.银镍合金触点、国产 PC 料 2.额定电流: 10A 3.额定电压: 250V 4.额定功率: 2500W 5.规格: 86mm*86mm 6.插座: 五孔 | 17 | 11.86 | / |

| | | | | | | | |
|----|------|-----------------------------|---|---|----|-------|---|
| | | 技有限公司 | | 7.开关: 一开双控 型号: 定制 | | | |
| 23 | 防撞护条 | 品牌: 知年 制造商: 山东恒生防护制品有限公司 | 是 | 规格: 1.尺寸: 100cm 厚度: 1.2cm 2.材质: 环保材质+3M 双面胶 L型 3.功能: 产品柔软有弹性, 环保材质胶带固定 型号: 防撞条 | 59 | 10.78 | / |
| 24 | 防撞护角 | 品牌: 知年 制造商: 山东恒生防护制品有限公司 | 是 | 规格: 1.尺寸: 5.5*3.5*1.2cm 2.材质: NBR 材质+3M 双面胶 3.功能: 产品柔软有弹性是环保 NBR 材质粘贴3M 品牌胶带更加牢固有效 型号: ZN-KY-SH-009 | 28 | 1.72 | / |

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------------------|---|--|-----|--------|---|
| 25 | 适老化椅子 | 品牌: 盛臣制造 商: 安吉盛臣康养家具有限公司 | 是 | 规格: 1.尺寸: 54cm*宽 60cm*高 85cm 2.材质: 橡胶木实木 3.流线型扶手, 稳固椅腿, 抗磨耐腐, 牢固耐用。 4.采用橡胶木实木, 无开裂、霉变、黑白边等现象。 5.卯榫工艺生产, 环保油漆漆面, 靠背海绵+坐垫海绵。 6.产品工艺要求: 符合适老化设计及制作工艺。 型号: 708 | 210 | 181.30 | / |
| 26 | 适老化鞋凳 | 品牌: 盛臣制造 商: 安吉盛臣康养家具有限公司 | 是 | 规格: 1.尺寸: 60*40*60cm 2.材质: 橡胶木科技皮 高密度原生海绵 3.功能: 防水防污耐磨 型号: 802 | 210 | 229.26 | / |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|--|---|--|---------|-------------|---|
| | | 司 | | | | | |
| 27 | 电动 升降 晾衣 架 | 品牌: 万家 红 制造 商:临 沂罗 庄万 家红 整体 家居 厂 | 是 | 规格: 双排剪刀架, 双 排灯、双排大风量出风 口, 承重 ≥ 35 公斤, 具有离线按语音控制 功能、遥控功能。 型号: 电动晾衣架 | 51 | 1153.7 1 | / |
| 28 | 三脚 手杖 | 品牌: 知年 制造 商:山 东恒 生防 护制 品有 限公 司 | 是 | 规格: 材质: 铝合金加 工, 表面抗氧化处理。 可伸缩高度调节, 橡胶 脚垫(可选配单脚垫、 小三脚、小四脚、旋转 四脚), 手柄承重 \geq 100KG。 型号: KY-6301(三脚 款) | 12 0 | 104.29 | / |

| | | | | | | | |
|----|------|---------------------------|---|--|----|--------|---|
| 29 | 四脚手杖 | 品牌:知年制造 商:山东恒生防护制品有限公司 | 是 | 规格: 1.功能: 高度可调节, 采用四脚着地, 弓形双层扶手设计, 并配橡胶防滑脚垫, 着地性能好, 稳定性佳; 2.主架: 采用铝合金+碳钢为主要材料。 3.外形尺寸: 长 26cm × 宽 18cm × 高 78-95.5cm; 4.最大载荷≥100kg; 型号: KY-6301(四脚款) | 80 | 108.78 | / |
| 30 | 拐杖凳 | 品牌:知年制造 商:山东恒生防护制品有限公司 | 是 | 规格: 1.材质: 采用优质铝合金, 表面阳极氧化处理。 2.座板: 座板采用工程聚丙材料一次注塑成型, 安全耐用 3.手柄: 采用高密度海绵把套。 4.脚垫: 材质为有弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料 | 40 | 101.10 | / |

| | | | | | | | |
|----|---------|--|---|--|---------|--------|---|
| | | | | 5.产品总高度 845mm, 座高 500mm 型号: KY-6301 (凳拐 款) | | | |
| 31 | 轮椅 | 品牌: 中喜 美达 制造 商: 河 北奥 洋医 疗器 械有 限公 司 | 是 | 规格: 1.四刹车, 高碳 钢车架, 喷涂工艺, 吹 塑扶手, 实心胎 2.折叠:90*90*27cm, 轮椅宽高: 66cm-90cm, 承重≥ 100kg 3.加厚钢管, 舒适可折 叠, 牛津布坐垫背垫, 配备可调节式安全带 型号: SYIV100-AY-01 | 92 | 343.00 | / |
| 32 | 助行 器 | 品牌: 知年 制造 商: 山 东恒 生防 护制 品有 限公 司 | 是 | 规格: 1:尺寸: 545 × 445 × (720-847)mm 2:材质: 优质不锈钢 管, 脚垫材质为防滑橡 胶材料 3:调节范围: 脚管高度 可调 4:一键折叠 型号: KY-3101 | 25 0 | 181.30 | / |

| | | | | | | | |
|----|-----|---|---|---|---------|--------|---|
| 33 | 放大镜 | 品牌: 魔方 镜像 制造 商: 义 乌市 魔方 镜像 光学 仪器 有限 公司 | 是 | 规格: 1.倍数可选: 2 倍、4倍、6倍; 2.采用锌合金镀银、高 品质光学镜片携带方 便, 适用于老年人、看 报、阅读资料使用。 型号: A2 | 17 2 | 17.64 | / |
| 34 | 助听器 | 品牌: 冠好 制造 商: 深 圳市 婕好 达电 子有 限公 司 | 是 | 规格: 1.最大饱和声: $135 \pm 3\text{db}$ 2.输出声压级: $124\text{db} \pm 4\text{db}$ 3.平均满档声增益: $40\text{db} \pm 5\text{db}$ 4.谐波失真: 10% 5.等效输入噪音: $29\text{db}+3$ 6.频率响应: 500-4000 7.产品功能: 一键开关 机, 具备音量调节、尺 寸选择功能, 可调节耳 | 12 0 | 309.71 | / |

| | | | | | | | |
|----|-----|--|---|---|---------|-------|---|
| | | | | 塞挂耳式可旋转调节角度。 型号: JZ-AT08-01 | | | |
| 35 | 防洒碗 | 品牌: 爱颐康 制造商: 佛 山爱颐康 健康养老 产业 投资 有限 公司 | 是 | 规格: 1: 尺寸: 直径 13cm, 高 10cm 2: 材质: 碗体食品级 塑胶、硅胶吸盘底座 3: 功能: 碗盘周围凸 起内缩,防止食物溢出 底座吸盘增加稳定性, 碗盘不易位移位 型号: AYK-B903 | 26 0 | 17.41 | / |
| 36 | 防洒盘 | 品牌: 爱颐康 制造商: 佛 山爱颐康 | 是 | 规格: 1.尺寸: 直径 19cm 高 7cm 2.底座材质: 硅胶吸盘 底座 3.碗体材质:食品级塑 胶 4.产品功能:碗盘周围 | 26 0 | 19.60 | / |

| | | | | | | | |
|----|---------|--|---|---|---------|-------|---|
| | | 健康 养老 产业 投资 有限 公司 | | 凸起内缩, 防止食物溢出底座吸盘增加稳定性, 碗盘不易移位 型号: AYK-B908 | | | |
| 37 | 助食 筷 | 品牌: 爱颐 康 制造 商: 佛 山爱 颐康 健康 养老 产业 投资 有限 公司 | 是 | 规格: 产品材质: 食品级 ABS+天然环保竹筷 适用范围: 左右手通用, 用途: 自动张开设计, 帮助手部僵硬、中风、 挛缩的病人自主进食. 型号: AYK-B905 | 26 0 | 11.76 | / |
| 38 | 弯柄 勺 | 品牌: 爱颐 康 制造 商: 佛 山爱 | 是 | 规格: 1.产品材质: 硅胶、304 不锈钢; 2.规格尺寸: 约 24CM(长); 3.握柄采用防滑软质硅胶, 使用稳固不易脱 | 26 0 | 20.13 | / |

| | | | | | | |
|----|----------------|-------------------------------|--|--|-----|---------|
| | 颐康健康养老产业投资有限公司 | | <p>手且舒适感好; 手柄位置带有硅胶皮带可按手的大小, 调整松紧; 手柄内部空间可以放置配重, 满足用户的使用习惯及特殊需要; 适用于手功能障碍者使用。</p> <p>4.适用人群: 老年人、残疾人、中风偏瘫</p> <p>5.包装方式: 塑料袋(内), 纸盒(外)</p> <p>型号: AYK-B907</p> | | | |
| 39 | 助食叉 | 品牌: 爱颐康制造商: 佛山爱颐康健康养老产业投资有限公司 | 是 | 规格: 材质为 304 不锈钢 + TPE 软胶+食品级硅胶。长 25cm 手柄直径3.2cm 叉子头2.7cm 型号: AYK-B906 | 260 | 20.13 / |

| | | | | | | | |
|----|-------|--|---|---|---------|--------|---|
| | | 公司 | | | | | |
| 40 | 饮水杯 | 品牌: 爱颐康 制造商: 佛 山爱颐康 健康 养老 产业 投资 有限 公司 | 是 | 规格: 1.材质:食品级塑 胶 2.产品功能:双手把手 设计便于老人抓握,杯 身和杯盖加厚密封,防 摔防漏 型号: AYK-B909 | 26 0 | 25.87 | / |
| 41 | 防走失手环 | 品牌: 智力贝 制造商: 深 圳市 讯航 智能 科技 有限 公司 | 是 | 规格: 网络: 4G; 定位: GPS+AGPS+WIFI+北 斗+LBS 功能: 定位、心率、血 压、血氧、全网通、微 聊、双向通话、电子围 栏、历史轨迹查询/播 放、防水、脱落报警、 电话本。 型号: XC08 | 97 | 241.08 | / |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|--|---|--|----|--------|---|
| 42 | 智能 监控 摄像 头 | 品牌: tenda 制造 商: 深 圳市 吉祥 腾达 科技 有限 公司 | 是 | <p>规格: 1.360 ° 无死角, 可与其他传感器联动;</p> <p>2.停电正常监控, 物理隐私遮蔽, 不用时镜头可完全关闭, 让老人更安心 ;</p> <p>3.自动巡航警报, 哭声/异响侦测可转化为老人异动警报 (如咳嗽声过大, 摔倒声响) ;</p> <p>4.人形移动侦测 , 移动跟踪, 一键呼叫;</p> <p>5.远程语音对讲, 通过手机 APP 可远程控制视角, 监控范围大大增加 , 清晰度 1080P;</p> <p>6.极清全彩夜视, 夜间画面也是彩色的, 观感更自然, 人形追踪灵敏, 可随时关注老人活动轨迹;</p> <p>7.长焦 (监控距离 15-30 米) ;</p> <p>型号: RP3pro</p> | 83 | 163.81 | / |
| 投标报价 (单价金额合计) 人民币小写: 7453.51 | | | | | | | |

投标报价 (单价金额合计) 人民币大写: 柒仟肆佰伍拾叁元伍角壹分

供应商 (企业电子章) : 北京米粒中康养老科技有限公司

注:

- 1.除投标产品按上表规定格式列示外, 供应商可根据本企业投标情况, 在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。
- 2.供应商可根据需要自行增减表格行数。
- 3.供应商对所报相关内容的真实性负责, 采购代理机构有权将相关内容进行公示, 因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。